HERRAMIENTAS AISLADAS

La herramienta aislada Urrea está diseñada y certificada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000V (CA) o 1500V (CD).

Principales campos de aplicación:
- Instaladores eléctricos
- Centrales eléctricas
- Estaciones y subestaciones eléctricas
- Redes de baja tensión
- Instalación y reparación de alumbrado
- Redes de alta tensión
- Bomberos
- Telecomunicaciones
- Industria química, entre otros.

- No emplear nunca la herramienta en aplicaciones bajo tensión si la protección presenta daño, fisuras, elementos incrustados.
- Evite el contacto con agua mientras realice trabajos bajo tensión.
- No tocar directamente ninguna pieza susceptible de estar bajo tensión.
- Emplear un comprobador de tensión.
- Se recomienda emplear suelos aislantes y calzado de seguridad en trabajos bajo tensión.

Los destornilladores 1000V cumplen las especificaciones de la asociación de electricistas alemanes (VDE).

196 Dados aislados

196 Llaves aisladas

197 Destornilladores aislados

199 Pinzas aisladas

200 Tijeras aisladas

DADOS Y ACCESORIOS 1000V

11 PIEZAS 1/2" mm 1000 V VDE

La herramienta aislada URREA está diseñada y certificada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000V (CA) ó 1500V (CD).

Doble capa de polímero aislante, sirve para alertar al usuario que cuando se alcanza a ver la capa inferior. La herramienta no debe seguir usándose en trabajos eléctricos.

Dados y extensión diseñados con polímero sobrante para garantizar ensambles totalmente aislados.

MATRACA Reversible con cambio de giro de matraca en mango rápido y seguro.

DADOS
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
11/16"
3/4"
7/8"
15/16"
Extensión
Matraca

Aislamiento acorde a la Norma: IEC 60900:2004

Juego de dados y accesorios 1000V en pulgadas

CÓDIGO	PIEZAS		P. LISTA
5400V	11	1	$ 7,969

11 PIEZAS 1/2" mm 1000 V VDE

La herramienta aislada URREA está diseñada y certificada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000V (CA) ó 1500V (CD).

Doble capa de polímero aislante, sirve para alertar al usuario que cuando se alcanza a ver la capa inferior. La herramienta no debe seguir usándose en trabajos eléctricos.

Dados y extensión diseñados con polímero sobrante para garantizar ensambles totalmente aislados.

MATRACA Reversible con cambio de giro de matraca en mango rápido y seguro.

DADOS
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
Extensión
Matraca

Aislamiento acorde a la Norma: IEC 60900:2004

Juego de dados y accesorios 1000V métricos

CÓDIGO	PIEZAS		P. LISTA
5400MV	11	1	$ 7,969

LLAVES AJUSTABLES 1000V

1000 V

Aislamiento acorde a la Norma: IEC 60900:2004

Llaves ajustables 1000V — GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA	PROFUNDIDAD QUIJADA		P. LISTA
708V	8"	1"	1"	1	$ 290
710V	10"	1 1/8"	1 1/8"	1	$ 360
712V	12"	1 5/16"	1 5/16"	1	$ 469
715V	15"	1 11/16"	1 5/8"	1	$ 979

La herramienta aislada URREA está diseñada y certificada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000V (CA) ó 1500V (CD).

1000 V VDE GS

Mango TRI-material

DIN ISO Standard

El mango integra un área con diseño diamantado para mejor agarre manual y ventilación entre la mano y el mango.

Mayor poder de torque por su diseño trilobular de la parte superior del mango.

Aislamiento acorde a la Norma: IEC 60900:2004

Caucho suave tipo TPE formulado para transmitir mejor torque.

Aislamiento directamente moldeado por inyección alrededor de la barra para máxima protección eléctrica.

Punta maquinada para tolerancias exactas.

Plástico rojo tipo PP resistente a la torsión.

Plástico PP especialmente formulado para resistir los impactos, inclusive a temperaturas muy bajas.

La herramienta aislada URREA está diseñada y certificada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000V (CA) ó 1500V (CD).

8 PIEZAS

NUEVO

CÓDIGO	TAMAÑO DE PUNTA
9713T	3/32"
9714T	5/32"
9715T	7/32"
9716T	1/4"
9700T	PH0
9701T	PH1
9702T	PH2
9703T	PH3
E203	Estuche

ESTUCHE

Juego de destornilladores puntas planas y phillips

CÓDIGO	PIEZAS		P. LISTA
9700TA	8	1	$ 920

1000 V VDE

Aislamiento acorde a la Norma: IEC 60900:2004

Punta plana

CÓDIGO	PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	LONGITUD TOTAL		P. LISTA
9713T	3/32"	3"	6 19/64"	1	$ 98
9714T	5/32"	4"	7 9/32"	1	$ 119
9715T	7/32"	5"	8 55/64"	1	$ 129
9716T	1/4"	6"	10 15/64"	1	$ 155

1000 V VDE

Aislamiento acorde a la Norma: IEC 60900:2004

Punta phillips

CÓDIGO	PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	LONGITUD TOTAL		P. LISTA
9700T	PH0	2 3/8"	5 45/64"	1	$ 100
9701T	PH1	3 5/32"	7 3/32"	1	$ 119
9702T	PH2	4"	8 17/64"	1	$ 129
9703T	PH3	6"	10 5/8"	1	$ 189

1000 V VDE

NUEVO

Destornilladores tri-material de caja 1000V.

Espere fecha de lanzamiento.

De caja en pulgadas

CÓDIGO	BOCA	LONGITUD EXPUESTA	LONGITUD TOTAL		P. LISTA
9206TV	3/16"	5"	9"	1	$ 225
9208TV	1/4"	5"	9"	1	$ 235
9210TV	5/16"	5"	9"	1	$ 245
9212TV	3/8"	5"	9"	1	$ 269
9214TV	7/16"	5"	9"	1	$ 289
9216TV	1/2"	5"	9"	1	$ 345

1000 V VDE

NUEVO

Destornilladores tri-material de caja 1000V.

Espere fecha de lanzamiento.

De caja métrico

CÓDIGO	BOCA	LONGITUD EXPUESTA	LONGITUD TOTAL		P. LISTA
9206MTV	6 mm	5"	9"	1	$ 219
9207MTV	7 mm	5"	9"	1	$ 230
9208MTV	8 mm	5"	9"	1	$ 235
9209MTV	9 mm	5"	9"	1	$ 240
9210MTV	10 mm	5"	9"	1	$ 250
9211MTV	11 mm	5"	9"	1	$ 289

DESTORNILLADORES BIMATERIAL 1000V

BIMATERIAL

Mayor capacidad de torque por su diseño de mango trilobular.

Plástico rojo tipo PP resistente a la torsión y al impacto. Plástico negro tipo TPE de caucho suave para mejor agarre.

Punta negra para evitar desprendimiento de cromo.

Aislamiento acorde a la Norma: IEC 60900:2004

7 PIEZAS

CÓDIGO	TAMAÑO DE PUNTA
9713B	3/32"
9714B	5/32"
9715B	7/32"
9716B	1/4"
9700B	No.0
9701B	No.1
9702B	No.2
E212	Estuche

ESTUCHE

Juego de destornilladores puntas planas y phillips

CÓDIGO	PIEZAS		P. LISTA
9700BA	7	1	$ 560

DESTORNILLADORES AISLADOS

1000 V

Aislamiento acorde a la Norma: IEC 60900:2004

Punta plana

CÓDIGO	PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	LONGITUD TOTAL		P. LISTA
9713B	3/32"	3"	6"	1	$ 60
9714B	5/32"	4"	7 1/2"	1	$ 75
9715B	7/32"	5"	8 7/8"	1	$ 90
9716B	1/4"	5 7/8"	9 7/8"	1	$ 95

1000 V

Aislamiento acorde a la Norma: IEC 60900:2004

Punta phillips

CÓDIGO	PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	LONGITUD TOTAL		P. LISTA
9700B	No.0	2 3/8"	5 1/2"	1	$ 69
9701B	No.1	3 5/32"	7"	1	$ 79
9702B	No.2	3 15/16"	7 7/8"	1	$ 95

DESTORNILLADORES ROJOS 1000V

Aislamiento de protección de alta calidad en la barra y en el mango.

Probados bajo el agua con una inducción a 10,000 Volts los cual garantiza máxima seguridad.

Resistentes a impactos accidentales como caídas.

Aislamiento acorde a la norma: IEC 60900: 2004

Ideales para trabajos en partes con voltaje vivo hasta 1000 Volts de AC (corriente alterna ó 1500 volts de DC (corriente directa).

1000 V

Punta color negro que evita desprendimiento.

8 PIEZAS 1000 V

CÓDIGO	TAMAÑO DE PUNTA
9713	3/32"
9713A	1/8"
9714	5/32"
9715	7/32"
9716	1/4"
9700	No. 0
9701	No.1
9702	No.2
E203	Estuche

ESTUCHE

Juego de destornilladores puntas planas y phillips 1000V

CÓDIGO	PIEZAS		P. LISTA
J9700V	8	1	$ 515

5 PIEZAS 1000 V

CÓDIGO	TAMAÑO DE PUNTA
9713	3/32"
9714	5/32"
9715	7/32"
9701	No.1
9702	No.2
E127	Estuche

ESTUCHE

Juego de destornilladores puntas planas y phillips 1000V

CÓDIGO	PIEZAS		P. LISTA
9700C	5	1	$ 315

1000 V

GRANEL

Punta plana barra redonda

CÓDIGO	PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	LONGITUD TOTAL		P. LISTA
9713	3/32"	3"	6"	6	$ 55
9713A	1/8"	3"	6"	6	$ 60
9714	5/32"	4"	7 1/2"	6	$ 65
9715	7/32"	5"	8 7/8"	6	$ 75
9716	1/4"	5 7/8"	9 7/8"	6	$ 95

1000 V

GRANEL

Punta phillips barra redonda

CÓDIGO	PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	LONGITUD TOTAL		P. LISTA
9700	No. 0	2 3/8"	5 1/2"	6	$ 55
9701	No. 1	3 5/32"	7"	6	$ 60
9702	No. 2	3 15/16"	7 7/8"	6	$ 75

PINZAS 1000V USO EXTRA PESADO

EXTRA PESADO 1000V

Maneral de polivinilcloruro exento de cadmio para evitar peligro de incendio y conductividad.

Las pinzas de punta 1000 V permiten trabajar en áreas reducidas por su diseño, facilitando el manejo, corte o trenzado de cables energizados. Ideales para trabajar en estaciones y tableros eléctricos.

Pinzas pavonadas con cabeza pulida. Quijadas fabricadas en acero CrMo (Cromo Molibdeno) y tratadas térmicamente.

Cumplen con norma IEC 60900

Universales — GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	LARGO QUIJADA	ANCHO QUIJADA		P. LISTA
269GHLV	9 1/2"	1 3/4"	1 9/32"	3	$ 660

1000V

Corte diagonal — GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	LARGO QUIJADA	ANCHO QUIJADA		P. LISTA
207GHLV	7 15/16"	1 5/32"	1 5/32"	3	$ 600

1000V

Punta larga — GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	LARGO QUIJADA	ANCHO QUIJADA		P. LISTA
2292GV	8 9/32"	2 3/4"	1 1/32"	3	$ 619

PINZAS 1000V USO PESADO

USO PESADO | 1000V VDE

Las pinzas URREA VDE ofrecen la máxima protección para trabajos bajo tensión a 1000 Volts CA (Corriente Alterna) ó 1500 Volts CD (Corriente Directa).

Templadas por inducción. Filos de corte de precisión.

Manerales de polivinilcloruro exento de cadmio para evitar peligro de incendio y conductividad.

Pinza universal corte lateral — GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	LARGO QUIJADA	ANCHO QUIJADA		P. LISTA
180	6 5/16"	3/8"	13/16"	1	$ 779
181	7 1/16"	9/16"	1"	1	$ 840

1000V VDE

Punta universal nariz semilarga — GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	LARGO QUIJADA	ANCHO QUIJADA		P. LISTA
189	6 11/16"	1 5/8"	11/16"	1	$ 629

1000V VDE

Corte diagonal alta palanca — GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	LARGO QUIJADA	ANCHO QUIJADA		P. LISTA
183	7 7/8"	1 7/64"	1 13/32"	1	$ 979
184	9 27/32"	1 7/64"	1 13/32"	1	$ 1,149

1000V VDE

Corte diagonal — GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	LARGO QUIJADA	ANCHO QUIJADA		P. LISTA
182	7"	1"	1 1/4"	1	$ 639

1000V VDE

Punta larga con filo de corte lateral — GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	LARGO QUIJADA	ANCHO QUIJADA		P. LISTA
187	7 7/8"	2 7/8"	11/16"	1	$ 870

PINZAS 1000V USO INDUSTRIAL

INDUSTRIAL 1000V VDE

Cumplen la norma IEC 60900.
Cabezas con terminado pulido espejo resistente a la corrosión.

Cabeza cromada pulido espejo brinda mayor resistencia a la corrosión.

Mangos fabricados con elastómero especial suave anti derrapante.

Zona de corte endurecida con inducción.

Universal corte lateral

CÓDIGO	LONGITUD	LARGO QUIJADA	ANCHO QUIJADA		P. LISTA
180GI	6 1/2"	1 3/8"	15/16"	1	**$ 580**
181GI	7"	1 7/16"	1/16"	1	**$ 670**

1000V VDE

Corte diagonal

CÓDIGO	LONGITUD	LARGO QUIJADA	ANCHO QUIJADA		P. LISTA
182GI	6 1/2"	13/16"	7/8"	1	**$ 610**
183GI	8"	1 5/8"	1 1/8"	1	**$ 880**

1000V VDE

Punta larga con corte lateral

CÓDIGO	LONGITUD	LARGO QUIJADA	ANCHO QUIJADA		P. LISTA
187GI	8"	2 15/16"	13/16"	1	**$ 690**

1000V VDE

Puntas largas redondeadas

CÓDIGO	LONGITUD	LARGO QUIJADA	ANCHO QUIJADA		P. LISTA
201	6 1/2"	1 15/16"	5/8"	1	**$ 549**

TIJERA CORTA CABLE USO EXTRA PESADO

EXTRA PESADO 1000V

AWG 1/0

AWG 2/0

GRANEL

Para cable cobre AWG 1/0

CÓDIGO	LONGITUD	LARGO QUIJADA	ANCHO QUIJADA		P. LISTA
289GV	9 1/4"	1 5/8"	1 9/16"	1	**$ 689**