COMERCIAL FERRETERA HERMAR S.A. DE C.V.

PINZAS Y TIJERAS

Las pinzas son herramientas que sirven para sujetar, extraer, retorcer,doblar e inclusive cortar diversos materiales. Las tijeras sirven básicamente para cortar, ambos tienen en común una unión que sirve como punto de palanca para multiplicar la fuerza aplicada.

Existen varios tipos de pinzas para las diferentes áreas industriales:

- Pinzas de electrónica y telecomunicaciones, con diferentes diseños de cabeza, mecanismos de accionamiento y tipos de cortes para trabajar con tarjetas y componentes elecrónicos.
- Pinzas de electricista, con diseños adaptados a las diversas necesidades para el manejo y reparación en las instalaciones eléctricas.
- Pinzas de presión, que por su singular mecanismo permiten desarrollar trabajos con gran precisión y seguridad, permitiendo sujetar liberando las manos para poder realizar otras tareas.
- Las pinzas de unión móvil o ajustable tienen una amplia gama de aplicaciones en mecánica, plomería y uso general.
- Pinzas para anillos de retención en donde sus variantes son en función de su longitud, formas o ángulos de la punta y mecanismos de accionamiento, muy útiles en el sector industrial y automotriz.
- Pinzas de especialidad automotriz, como las pinzas para obstrucción de flujo pinzas para reparación de frenos y las pinzas para la extracción de plomo en las ruedas de los vehículos.
- Pinzas frena componentes usadas en aviación y aplicaciones donde la vibración puede aflojar los elementos de sujeción Dentro de ámbito de las tijeras encontramos las que sirven para cortar cable, alambre, lámina y los cortapernos.

Cumplen con normas nacionales e internacionales americanas y europeas.

VIDEO

162 Pinzas de presión

164 Pinza de unión móvil

165 Pinzas para electricista

168 Pinzas para electrónica

169 Pinzas para cable awg

170 Pinzas y herramientas para telecomunicaciones

171 Pinzas para anillos de retención

175 Pinzas especiales

175 Tijeras

176 Cortapernos

PINZAS DE PRESIÓN USO PESADO

4 PIEZAS

Ideales para sujetar laminas en espacios reducidos.

Cuerpo de aleación de aluminio.

Tornillo de latón sólido.

Largo: 92 mm
Apertura: 12 mm

Ligero y resistente a soldadura y corrosión.

Fáciles de usar con una sola mano, lo que permite utilizar la otra para orientar o posicionar las piezas rápidamente.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		P. LISTA
4140	Juego 4 micro grips de 3 5/8"	1	$909.3

5 PIEZAS

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL
4137	9 1/2"
4129	9 1/16"
4102U	9 27/32"
4128	8 5/64"
4111	11 13/16"

ESTUCHE

Juego de pinzas de presión uso pesado para soldador.

CÓDIGO	PIEZAS		P. LISTA
4100B	5	1	$1945.3

3 PIEZAS

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL
4102U	9"
4091	6"
4122	10"
	Estuche

ESTUCHE

Juego de pinzas de presión uso automotriz

CÓDIGO	PIEZAS		P. LISTA
4100A	3	1	$1036

3 PIEZAS

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL
4091	6"
4071	7"
4102	10"
	Estuche

ESTUCHE

Juego de pinzas de presión uso pesado

CÓDIGO	PIEZAS		P. LISTA
4100	3	1	$728

2 PIEZAS

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL
4102UR	10"
	Estuche

En conjunto forman un práctico sistema de sujeción tipo mini banco de trabajo. Ideal para cortar o roscar tubería.

ESTUCHE

Juego de presión universales con soporte.

CÓDIGO	PIEZAS		P. LISTA
4100C	2	1	$944.3

USO PESADO

Los agujeros-eje de la boca móvil son taladrados y no punzonados para asegurar que sean cilíndricos. Remaches de diámetro más grande.

Bordes redondeados. Tuerca de bloqueo de fácil ajuste. Mecanismo irreversible al bloqueo. Pintura epóxica.

Sujeta formas planas, redondas y objetos voluminosos; ideal para fontanería, plomería y talleres de mantenimiento.

Bocas forjadas y dientes en mandíbulas maquinados con herramientas de corte especiales.

Cuerpo y manija en acero de calidad laminado en frío.

Tornillo de ajuste con cabeza moleteada.

Universal

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
4072U	7 7/8"	1 49/64"	1 37/64"	1	$258.3
4102U	9 27/32"	2 11/64"	2 23/64"	1	$286.3
4104U	12 13/64"	2 23/64"	2 23/64"	1	$420

Utilizando dos pinzas universales con soporte se forma un sistema de sujeción manos libre.

Universal con soporte

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
4102UR	10"	2 11/64"	2 23/64"	1	$496.3

Quijada curva con corta alambre

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
4073	7 31/64"	1 3/16"	1 21/32"	1	$258.3
4103	9 1/4"	1 1/2"	2 23/64"	1	$286.3

Quijada curva

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
4072	7 31/64"	1 3/16"	1 21/32"	1	$231
4102	9 1/4"	1 1/2"	2 23/64"	1	$251.3

Quijada recta

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
4071	7 31/64"	1 1/2"	1 21/32"	1	$251.3
4101	9 1/4"	1 21/32"	2 23/64"	1	$279.3

HERRAMIENTA GARANTIZADA

Punta móvil de cobre que evita la perforación en la soldadura de láminas delgadas.

Tapa puntos para soldadura

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
4137	9 1/2"	3"	1 11/32"	1	$517.3

Permite el agarre de piezas adyacentes y buena visibilidad en trabajo de soldadura.

Para soldadura

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
4129	9 1/16"	2 49/64"	1 37/64"	1	$349.3

Permiten el acceso a lugares estrechos y alejados.

Quijada curva para sujetar objetos redondos.

Nariz larga

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
4091	6 57/64"	1 31/32"	2 11/64"	1	$265.3
4099	9 1/16"	2 9/16"	2 49/64"	1	$349.3

Punta diseñada para sujetar firmemente materiales delgados como láminas metálicas.

Para hojalatero

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
4128	8 5/64"	1 49/64"	1 49/64"	1	$419.3

Envuelve y sujeta fácil y rápidamente objetos de formas irregulares.

De cadena

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA	LONGITUD DE CADENA		P. LISTA
4120	9 27/32"	3 3/4"	6 19/64"	18 7/8"	1	$601.3

4118

Prensas en "C" de presión

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
4116	6 57/64"	1 31/32"	1 31/32"	1	$328.3
4111	11 13/16"	3 45/64"	3 5/32"	1	$475.3
4118	18 5/16"	10 15/64"	9 29/64"	1	$734.3
4124	24 51/64"	16 9/64"	15 3/4"	1	$839.3

PINZAS DE PRESIÓN MANGO BIMATERIAL USO INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

Mangos acojinados para usarse con manos que hayan tenido contacto con grasa o aceite. Además ofrecen mayor comodidad y apalancamiento.

Dientes endurecidos para usarse en varios ángulos.

Tornillo de ajuste que permite una presión exacta.

Sistema de liberación a una mano para desprendimientos rápidos.

Cuerpo de acero aleado de alta resistencia.

Quijada curva con corta alambre mango bimaterial

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
292WRG	10"	1 5/32"	2 1/2"	1	$210

Quijada recta mango bimaterial

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
293RG	10"	1 1/8"	2 11/16"	1	$217

PINZAS DE PRESIÓN USO INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

Ideal para trabajos de ensamble y soldadura.

Poderosas quijadas curvas que sostienen cualquier estilo de tuerca o perno.

Sistema de liberación a una mano para desprendimientos rápidos.

4 PIEZAS

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL
292WR	10"
294WR	7"
286LN	6"
293WR	5"
	Estuche

ESTUCHE

Juego de pinzas de presión industriales

CÓDIGO	PIEZAS		P. LISTA
2700LP	4	1	$538.3

Quijada curva con corta alambre

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
293WR	5"	3/4"	1 3/8"	1	$111.3
294WR	7"	63/64"	1 3/16"	1	$154
292WR	10"	1 5/32"	1 9/16"	1	$175

Quijada recta

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
291R	7 1/2"	63/64"	2 7/32"	1	$147
293R	10"	1 7/32"	2 19/32"	1	$167.3

Para soldadura

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
261R	8 7/8"	3"	2 1/2"	1	$224

Nariz larga

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
286LN	6 1/2"	1 3/4"	1 1/2"	1	$126
289LN	10"	2 1/4"	2"	1	$147

Para hojalatero

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	ANCHO QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
260R	8"	3"	2 1/2"	1	$202.3

Prensa "C" de presión

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
266R	11"	4 7/8"	5 1/4"	1	$279.3

PINZAS DE PRESIÓN

PINZAS DE UNION MÓVIL

PINZAS DE EXTENSIÓN

4 PIEZAS

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL
207G	7 3/4"
278G	8"
2292G	8 3/8"
240G	10"

GRANEL

Juego de pinzas varias

CÓDIGO	PIEZAS		P. LISTA
J200G	4	1	$749

RUBBER GRIP

Diseño de ranuras múltiples que permite aberturas paralelas de mordaza.

Diseño de quijada para un perfecto agarre.

De extensión, 5 posiciones

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LARGO QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
240G	10"	1 9/16"	1 1/2"	1	$174.3

GRANEL

De extensión para tubo

CÓDIGO	NO. AJUSTES	LONGITUD TOTAL	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
265G	4	9 1/2"	1 1/8"	1	$441
266G	6	13 1/2"	2"	1	$699.3

Mordaza lisa que no daña la superficie para tubería de PVC, piezas cromadas, etc.

GRANEL

De extensión quijadas suaves 5 posiciones

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LARGO QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
246G	10"	1 3/8"	2"	1	$399

GRANEL

De extensión para tubo 7 posiciones

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LARGO QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
274	7"	1 1/16"	1 7/64"	1	$279.3
270	10"	1 13/32"	1 1/4"	1	$294
275	12"	1 37/64"	1 21/32"	1	$447.3

GRANEL

Vía de poder

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
262G	6 1/2"	1"	1"	1	$273
263G	10"	1 3/16"	1 3/8"	1	$294
264G	12"	1 9/16"	2 1/4"	1	$399

HERRAMIENTA GARANTIZADA

PINZAS PARA MECÁNICO

RUBBER GRIP

Maquinado de dientes con herramientas de corte especiales.

Acabado cromo pulido espejo que previene la corrosión. Acero forjado y tratado termicamente.

Doble Rubber Grip, capa superior antiderrapante para mayor comodidad y agarre.

Con Rubber Grip

CÓDIGO	LONGITUD	LARGO QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
276G	6 3/8"	1 11/16"	1 1/8"	6	$104.3
278G	8"	1 29/32"	1 3/16"	6	$133
280G	10"	2 11/32"	1 7/16"	6	$168

Industriales

CÓDIGO	LONGITUD	LARGO QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
276	6 3/8"	1 11/16"	1 1/8"	6	$98
278	8"	1 29/32"	1 3/16"	6	$126
280	10"	2 11/32"	1 7/16"	6	$160.3

24 PIEZAS

Contenido pág. 371

Rack

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		P. LISTA
RPMECA	Con pinzas mecánicas	1	$3576.3

PINZAS PALANCA COMPUESTA

B MATERIAL

PINZAS ANTICHISPA PÁGINA 193

Puntas afiladas para cortes profesionales.

Doble fuerza de palanca.

Mangos más grandes y ergonómicos.

Diseño eficiente que ofrece más poder con menos esfuerzo.

Palanca compuesta electricista

CÓDIGO	LONGITUD	LARGO QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
258GCL	8 1/4"	1 3/4"	1"	1	$322

Palanca compuesta punta larga

CÓDIGO	LONGITUD	LARGO QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
2292GCL	9"	2 7/16"	1"	1	$322

PINZAS PARA ELECTRICISTA USO MEGAPESADO

MEGA PESADO

Urrea

Otros

Geometría de corte tipo "punto y plano" que aseguran la alineación correcta de los filos.

Los dientes y bordes de corte endurecidos por láser dan mayor rendimiento.

Corta cable ACSR, Tornillos, clavos & Alambre piano.

Fabricadas en acero 1080. Pueden cortar cable tipo ACSR, alambre piano y clavos.

Corte lateral alta palanca

CÓDIGO	LONGITUD	LARGO QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
2610GM	10 1/2"	1 13/16"	9/16"	1	$700

Cabeza cuadrada biselada más larga y pesada para facilitar el doblado de cable y alambre.

Ranurado entrecruzado profundo en la punta para lograr un mejor agarre.

Resorte templado para mantener la quijada abierta y facilitar su uso.

Corta cable ACSR, Tornillos, clavos & Alambre piano.

Cuenta con pata curva para facilitar el torcido de alambre

Corte lateral cabeza cuadrada

CÓDIGO	LONGITUD	LARGO QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
269GM	9 1/2"	1 15/32"	9/16"	1	$ 811.3

Corte diagonal alta palanca

CÓDIGO	LONGITUD	LARGO QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
208GM	8"	25/32"	7/16"	1	$531.3

PINZAS BIMATERIAL PARA ELECTRICISTA USO PESADO

USO PESADO | BIMATERIAL

Área de agarre para dedo pulgar para mayor comodidad y control.

Resistente puño bimaterial que ofrece mayor agarre, resistencia y durabilidad.

Material sólido en el interior para incrementar resistencia y durabilidad.

Material soft grip exterior para mayor comodidad y firmeza en el agarre.

Corte lateral alta palanca con jalacable y ponchacable

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
259GHLX	9 3/8"	1 29/32"	1 9/32"	1	**$405.3**

PINZAS 1000V PÁGINA 199

Corte lateral

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
269GX	9 3/8"	2 3/16"	1 5/16"	1	**$398.3**
268GX	8 21/32"	2"	1 7/32"	1	**$364**

Corte diagonal

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
207GX	7 3/4"	1 1/2"	31/32"	1	**$322**

Punta larga corte lateral sin resorte

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
2292GX	8 7/16"	2 3/4"	1 1/32"	1	**$349.3**

Punta larga corte lateral

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
226GX	6 23/32"	2 1/4"	3/4"	1	**$266**
		Punta larga corte lateral con resorte			
226GRX	6 23/32"	2 1/4"	3/4"	1	**$279.3**

PINZAS PARA ELECTRICISTA USO PESADO

USO PESADO | RUBBER GRIP

Diseño de palanca compuesta la cual ofrece 75% mayor fuerza que una pinza convencional. Diseño ergonómico que ofrece mayor área de contacto, aplicando menor esfuerzo por apoyo disminuyendo el agotamiento por su uso continuo.

Diseño ergonómico con mangos de agarre seguro y mordazas estriadas.

GRANEL

Corte lateral alta palanca

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
268GHL	8 1/2"	1 7/16"	1 1/4"	3	**$251.3**
269GHL	9"	1 7/16"	1 1/4"	3	**$279.3**

GRANEL

Corte lateral alta palanca con poncha terminales y jalacable

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
259GHL	9 5/16"	1 29/32"	1 9/32"	3	**$315**

GRANEL

Universal con corte lateral quijadas curvas con poncha terminales

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
258G	8 17/32"	2 1/4"	1 1/64"	3	**$244.3**

GRANEL

De electricista corte lateral

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
267G	7 5/16"	1 3/4"	1 3/32"	3	**$230.3**
268G	8 17/32"	2"	1 7/32"	3	**$266**
269G	9 5/16"	2 3/16"	1 5/16"	6	**$287**

Cuenta con remache más cerca de las cuchillas para disminuir el esfuerzo. Punta ahusada para acceder a espacios reducidos.

Alta acción de palanca para ofrecer una capacidad de corte 36% mayor.

GRANEL

Corte diagonal alta palanca

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
207GHL	7 15/16"	13/16"	1 1/8"	3	**$231**

Cuenta con remache más cerca de las cuchillas para disminuir el esfuerzo. Punta ahusada para acceder a espacios reducidos.

GRANEL

Corte diagonal alta palanca con pela alambre

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
207GWS	7 5/16"	1 5/32"	1 5/32"	3	**$272.3**

HERRAMIENTA GARANTIZADA

Diseño con punta cónica de alta resistencia.

Corte diagonal trabajo pesado — GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
207G	7 3/4"	1 1/16"	1/16"	6	$231

Corte diagonal con resorte — GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
204GR	4 3/16"	3/4"	27/64"	6	$175
205GR	5 13/32"	1 3/32"	21/32"	6	$188.3
206GR	6 1/64"	1 3/32"	21/32"	6	$196

Corte diagonal — GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
204G	4 3/16"	1/2"	27/64"	6	$168
205G	5 13/32"	1 3/32"	21/32"	6	$181.3
206G	6 1/64"	1 3/32"	21/32"	6	$181.3

Corte transversal alta palanca — GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	ANCHO QUIJADA		P. LISTA
273GHL	8 3/8"	7/16"	1 3/4"	6	$251.3

Puntas largas corte lateral alta palanca — GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
2292G	8.37"	7 3/4"	1 1/16"	6	$251.3

Punta larga corte lateral — GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
226G	6 5/8"	2 1/4"	3/4"	6	$188.3
		Con Resorte			
226GR	6 5/8"	2 1/4"	3/4"	6	$203

Punta cónica corte lateral — GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
226GS	6 1/4"	1 29/32"	3/4"	6	$195.3

Puntas largas sin corte — GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
282G	4 3/4"	1 5/16"	27/64"	6	$140
		Con Resorte			
282GR	4 3/4"	1 5/16"	27/64"	6	$153.3

Punta plana — GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
227G	6 5/8"	2 1/4"	3/4"	6	$181.3

Punta plana cónica — GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
220G	6 5/8"	2 1/4"	3/4"	6	$160.3

24 PIEZAS

Contenido pág. 371

Rack

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		P. LISTA
RPELEC	Con pinzas para electricista	1	$5292

Extra largas punta curva a 45° — GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
241G	9 5/8"	2 11/16"	11/16"	1	$559.3

Extra largas punta recta — GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
239G	11"	3"	5/8"	1	$468.3

PINZAS PARA ELECTRICISTA USO INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

Doble mango de vinil de alta resistencia para mayor confort.

Fabricadas en acero aleado.

Filos con dureza por inducción.

Corte lateral alta palanca

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
269GI	9"	1 23/32"	1 1/32"	1	$244.3

Universal Corte lateral

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
268GI	8 9/16"	1 1/2"	1 3/4"	1	$231

Corte diagonal

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
207GI	7 3/4"	1"	59/64"	1	$196

Punta larga corte lateral

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
2292GI	8 9/16"	2 5/16"	1 1/32"	1	$210

Punta larga corte lateral

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
226GI	6 3/4"	2"	3/4"	1	$160.3

PINZAS PARA ELECTRÓNICA USO PESADO

USO PESADO -ESD- MATERIAL

Patas encajadas para reforzar la unión.

Disipador de electricidad estática.

Muelleo de alta resistencia maneral ergonómico y suave al tacto.

GRANEL

Corte diagonal con resorte

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
204P	4 1/2"	35/64"	1/2"	1	$574

GRANEL

Corte al ras cabeza delgada con resorte

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
28140P	4 5/16"	1/2"	27/64"	1	$580.3
28141P	5 1/8"	45/64"	5/8"	1	$661.5

GRANEL

De punta tipo aguja recta

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
28641P	6 3/64"	1 3/4"	5/8"	1	$462

GRANEL

De punta tipo aguja doblada 45°

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
28520P	5 7/8"	1 3/4"	9/16"	1	$503.3

PINZAS PARA ELECTRÓNICA USO INDUSTRIAL

INDUSTRIAL RUBBER GRIP

Mangos curvos para mayor control de la mano.

Con resorte para acción de autoapertura

GRANEL

Corte diagonal al ras cabeza delgada con resorte

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
28140	4 3/16"	3/4"	27/64"	3	$195.3
28141	5"	1"	9/16"	3	$203

GRANEL

Punta plana mordaza lisa con resorte

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
28580	4 3/4"	1 5/16"	27/64"	3	$167.3

GRANEL

Punta cónica mordaza lisa con resorte

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
28560	4 3/4"	1 5/16"	27/64"	3	$167.3

GRANEL

Punta tipo aguja recta mordaza lisa con resorte

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
28641	5 5/8"	2 1/16"	9/16"	3	$203

GRANEL

Punta tipo aguja dobladas mordaza lisa con resorte 45°

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
28520	5 11/32"	1 29/64"	9/16"	3	$237.3

HERRAMIENTA GARANTIZADA

RUBBER GRIP

Diseñadas para trabajar en espacios muy reducidos ofreciendo engonomía para eliminar fatigas durante su uso, ideales para ensamble, reparación y mantenimiento en general de circuitos eléctricos y electrónicos.

Puntas miniatura que permiten acceder a lugares reducidos.

Pinzas de corte al ras 22º para trabajos de electrónica.

Maneral ergonómico con revestimiento antideslizante.

Corte al ras cabeza delgada — GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
170M	5 1/8"	3/4"	5/8"	6	$111.3

PINZA PONCHA TERMINALES

USO PESADO

Corta cables 10-22 AWG

Alta palanca poncha terminales — GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
208G	9 3/8"	1 5/32"	1 5/16"	1	$560

PINZAS PELA CABLE

NUEVO

Cuchillas fabricadas en acero SK5.
Permite ajustar la longitud de pelado hasta 1".

Diseño de resorte para que la herramienta regrese a su posición inicial después del ciclo.
Extrae la funda externa del cable sin dañar los conductores.

Pinza pela cable automática

CÓDIGO	CALIBRE DE CABLES	LONGITUD		P. LISTA
313	10 - 22 AWG	6.6" (168 mm)	1	$462
R313	Cuchilla de repuesto		1	$234.5

USO PESADO — AIR CUSHION HANDLE

Crimpa terminales aisladas y no aisladas.
Corta tornillos 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32.
Cuchilla en punta.
Comprime terminales de ignición 7-8 mm

Con poncha terminales y corta tornillos — GRANEL

CÓDIGO	CABLE SÓLIDO	CABLE TRENZADO		P. LISTA
299	8 - 18 awg	10 - 22 awg	3	$370.3

USO PESADO — AIR CUSHION HANDLE

Crimpa terminales aisladas y no aisladas.
Estrecha cabeza para jalar, cortar y torcer.
Corta tornillos 6-32, 8-32, 10-32, 4-40, 10-24 y 5-40.

Con poncha terminales y corta tornillos — GRANEL

CÓDIGO	CALIBRES DE CABLES		P. LISTA
298P	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 awg	3	$301

AIR CUSHION HANDLE

Crimpa terminales aisladas y no aisladas.
Estrecha cabezas para jalar, cortar y torcer.
Corta tornillos 6-32, 8-32, 10-32, 4-40, 10-24 y 5-40.

Con poncha terminales y corta tornillos — GRANEL

CÓDIGO	CALIBRES DE CABLES		P. LISTA
298	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 awg	3	$279.3

AIR CUSHION HANDLE

Mangos curvos brindan mejor agarre y confort.

Pela cable alta palanca con seguro, ergonómica — GRANEL

CÓDIGO	CABLE SÓLIDO	CABLE TRENZADO	LONGITUD		P. LISTA
291P	10 a 18 awg	12 a 20 awg	7 1/4"	3	$265.3

AIR CUSHION HANDLE

Pela cable alta palanca — GRANEL

CÓDIGO	CALIBRES DE CABLES	LONGITUD		P. LISTA
293	22, 24, 26, 28, 30 awg	6"	3	$244.3

AIR CUSHION HANDLE

Pela cable alta palanca — GRANEL

CÓDIGO	CALIBRES DE CABLES	LONGITUD		P. LISTA
292	16, 18, 20, 22, 24, 26 awg	6 3/4"	3	$203

RUBBER GRIP

Pela cable alta palanca con seguro — GRANEL

CÓDIGO	CALIBRES DE CABLES	LONGITUD		P. LISTA
297	10, 12, 14, 16, 18, 20 awg	6 3/4"	3	$203

AIR CUSHION HANDLE

Pela cable alta palanca — GRANEL

CÓDIGO	CALIBRES DE CABLES	LONGITUD		P. LISTA
291	10, 12, 14, 16, 18, 20, awg	6 3/4"	3	$203

RUBBER GRIP

Pela y corta cable sólido y trezado.

Pela cable ajustable — GRANEL

CÓDIGO	CALIBRES DE CABLES	LONGITUD		P. LISTA
296	10 - 20 awg	4 29/32"	3	$153.3

PINZAS PARA CABLE UTP/STP

USO PESADO

NUEVO

Para cortar y pelar cable redondo y plano.
Longitud de pelado 1/2" y 1/4".
Tornillo removible para conectores tipo DEC.
Guía para cortes a 1/4".
Matrices de ponchado con rectificado de posición de precisión que garantizan crimpados perfectos.
Su sistema de matraca permite generar una presión uniforme en todos los contactos del conector.

Pinza ponchadora modular 3 en 1

CÓDIGO	PONCHA CONECTORES	CONDUCTORES/POSICIONES	LONGITUD		P. LISTA
302	RJ22, RJ12/11, RJ45	4 - 6 - 8 - 10	8,3" (210 mm)	1	$1588.3
R302	Cuchilla de repuesto			1	$70

NUEVO

Para cortar y pelar cable redondo y plano.
Longitud de pelado 1/2" y 1/4".
Guía para cortes a 1/4".
Su sistema de matraca permite generar una presión uniforme en todos los contactos del conector.

Pinza ponchadora modular 3 en 1

CÓDIGO	PONCHA CONECTORES	CONDUCTORES/POSICIONES	LONGITUD		P. LISTA
303	RJ12/11, RJ45	4 - 6 - 8	7.5" (191 mm)	1	$441
R303	Cuchilla de repuesto			1	$60.9

NUEVO

Corta y pela cable redondo y plano.
Guía con longitud de pelado de 1/2" y 1/4".
Tornillo para ajuste de profundidad.
Extrae la funda externa del cable sin dañar los conductores.
Repuesto disponible.

Pela cables universal cable UTP/STP

CÓDIGO	CABLE	LONGITUD		P. LISTA
306	UTP / STP	4.5" (115 mm)	1	$178.5
R306	Cuchilla de repuesto		1	$70

NUEVO

Pelador giratorio.
Cuenta con inserción tipo 110/88.
Ideal para cable tipo 5e y 6.
Extrae la funda externa del cable sin dañar los conductores.

Pela cables radiaL UTP

CÓDIGO	CABLE	DIMENSIONES DE PELADO		P. LISTA
308	UTP / STP	5 - 6.2 mm	1	$80.5

NUEVO

Cuenta con extractor de cable y gancho.
Incluye cuchillas tipo 66 en Extremo 1 y 88/110 en extremo 2.
Regulador de intensidad de impacto (Alto / Bajo).
Ofrece un cambio de cuchillas rápido y sencillo.
Para ponchar terminales en paneles de conexiones cruzadas, bloques y conectores keystone®.
Compartimento para almacenar cuchillas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUCHILLAS		P. LISTA
309	Ponchadora de Impacto	66 y 88/110	1	$699.3
R309A	Repuesto para Ponchadora	66	1	$160.3
R309B	Repuesto para Ponchadora	66 / 110	1	$160.3

PINZAS PARA CABLE COAXIAL

9 PIEZAS

NUEVO

CONTENIDO	
CANTIDAD	TIPO DE CABLES
1 Pleca para cable coaxial	RG58/59/62/6/6QS/3C/4C/5C
1 Cortador de cable	Para cable de hasta 0.41" (10.5 mm)
1	Pinza ponchadora modular
1	Destornillador

5 MATRICES DE PONCHADO INTERCAMBIABLES	
RG58/49/174	0.255"/0.187"/0.068"/0.213" - 6.48/4.75/1.73/5.41 mm
RG58/59/62/6	0.256"/0.319"/0.068"/0.213" - 6.5/8.1/1.73/5.41 mm
RG58/59/62/174 Fibra óptica	0.043"/0.068"/0.100"/0.137"/0.213"/0.255" - 1.09/1.73/2.54/3.48/5.41/6.48 mm
RG174/179/Belden 8218/Fibra óptica	0.042"/0.68"/0.078"/0.128"/0.151"/0.178" - 1.07/1.73/1.98/3.25/3.84/4.52 mm
RG11/174/179/213/LMR400.	0.100"/0.128"/0.429" - 2.54/3.25/10.90 mm

Juego básico para ponchado de cable coaxial

CÓDIGO	PIEZAS		P. LISTA
314K	9	1	$2085.3

NUEVO

Poncha conectores tipo F, BNC y RCA con cable coaxial RG59/6.
Cuenta con adaptador especial tipo F.
Con tornillo de ajuste para regular la profundidad de compresión.
Compartimento para almacenar conectores.
Cuenta con una escala de referencia.

CONECTORES	COMPRESIÓN DE LONGITUD			
	ANTES (±0.2)		DESPÚES (±0.2)	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
F	24	33.5	15.9	25.2
BNC	36.1	45.7	28	34.4
RCA	36.1	45.7	28	37.4

Ponchadora conector coaxial

CÓDIGO	PONCHA CONECTORES	LONGITUD		P. LISTA
304	F - BNC - RCA	6.1" (155 mm)	1	$546

PINZA PARA CABLE UTP/STP Y CABLE COAXIAL

NUEVO

Para cortar y pelar cable redondo y plano.
Longitud de pelado 1/2" y 1/4".
Cartucho reversible.
Cuenta con perilla de ajuste.
El anillo para el dedo permite girar la herramienta, haciendo cortes más rápidos y precisos.
Cuenta con guía para cortes de 1/4"

Pela cables multifunciones

CÓDIGO	CABLE	LONGITUD		P. LISTA
307	RG59/6 - RG7/11 - UTP / STP	4.9" (125 mm)	1	$1820
R307	Cuchilla de repuesto		1	$80.5

PINZA PARA FIBRA ÓPTICA

NUEVO

Para pelar el primer, segundo y tercer recubrimiento de fibra óptica.
Cuchillas de gran precisión que evitan el daño en la fibra.
Seguro de bloqueo para mayor seguridad y facilidad de almacenamiento.

Pinza pela cables para fibra óptica

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD		P. LISTA
310	2 mm: Capa externa 900 µm: Capa aislante 250 µm Recubrimiento ajustado	6.3" (162 mm)	1	$300.3

TIJERA PARA CORTE KEVLAR®

NUEVO

Navaja dentada que impide el deslizamiento del cable.
Mangos fabricados de TPR.
Corta con alta precisión excesos de Fibra Kevlar® y cables de fibra óptica.

Tijeras para corte Kevlar®

CÓDIGO	LONGITUD		P. LISTA
312	5.8" (147 mm)	1	$300.3

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN DE PUNTAS INTERCAMBIABLES

33 PIEZAS — USO PESADO — AIR CUSHION HANDLE

TAMAÑO DE PINZA	CANTIDAD DE PUNTAS	ÁNGULO	DIÁMETRO DE LA PUNTA
CHICA	2	0°	0.038"
	2	90°	0.038"
	2	0°	0.047"
	2	90°	0.047"
	2	0°	0.070"
MEDIANA	2	0°	0.024"
	2	90°	0.024"
	2	0°	0.038"
	2	90°	0.038"
	2	0°	0.047"
GRANDE	2	15°	0.090"
	2	90°	0.090"
	2	15°	0.108"
	2	90°	0.108"
	2	90°	0.120"

Convertible

Juego de pinzas y puntas para anillos de retención

CÓDIGO	PIEZAS		P. LISTA
383	33	1	$2100

CAJA PLÁSTICA

18 PIEZAS — EXTRA PESADO

El mecanismo de matraca reduce la fatiga del operador debido a que el anillo es comprimido o retenido gradualmente y se fija en el tamaño deseado, su uso es muy práctico para el control de anillos grandes y pesados.

PUNTAS	DIÁMETRO	NO. PIEZAS
Rectas	0.108	2
15°	0.108	2
45°	0.108	2
90°	0.108	2
Rectas	0.120	2
15°	0.120	2
45°	0.120	2
90°	0.120	2
Pinza interna		1
Pinza externa		1

Externo Interno

CAJA PLÁSTICA

Juego de pinzas y puntas para anillos de retención

CÓDIGO	PIEZAS	PRESENTACIÓN		P. LISTA
361	18	Caja plástica	1	$2212

8 PIEZAS

GRANEL

4 pares de puntas gruesas de repuesto para pinzas 361

CÓDIGO	PARA MODELO	PIEZAS	DIÁM. PUNTA		P. LISTA
361RKB	361	8	0.120"	1	$539

8 PIEZAS

GRANEL

4 pares de puntas delgadas de repuesto para pinzas 361

CÓDIGO	PARA MODELO	PIEZAS	DIÁM. PUNTA		P. LISTA
361RKA	361	8	0.108"	1	$539

13 PIEZAS — USO PESADO — RUBBER GRIP

CANTIDAD DE PUNTAS	COLOR	DIÁMETRO DE LA PUNTA	ÁNGULO DE PUNTA
6 PARES	COBRE	0.012	20°
	NEGRO	0.015	20°
	PLATA	0.018	20°
	COBRE	0.012	90°
	NEGRO	0.015	90°
	PLATA	0.018	90°
COMPÁS			

Convertible

Su manija permite multiplicar los esfuerzos del usuario además de facilitar la instalación y remoción de los anillos.

Ideal para trabajar con anillos de retención grandes.

Juego para anillos de retención tipo compás

CÓDIGO	PIEZAS		P. LISTA
384	13	1	$1610

CAJA PLÁSTICA

13 PIEZAS — AIR CUSHION HANDLE

Puntas con diferentes diámetros y ángulos de 0° y 90° para adaptarse a la mayoría de las necesidades.

DIÁMETRO DE PUNTA	ÁNGULO DE PUNTA
0.070"	0°
0.036"	0° y 90°
0.047"	0° y 90°

Convertible

Pinzas con 10 puntas intercambiables grandes

CÓDIGO	PIEZAS		P. LISTA
381	13	1	$525

11 PIEZAS — AIR CUSHION HANDLE

DIÁMETRO DE LA PUNTA	ÁNGULO DE PUNTA
0.023"	0°
0.036"	0° y 90°
0.047"	0° y 90°

Convertible

Pinzas con 10 puntas intercambiables chicas

CÓDIGO	PIEZAS		P. LISTA
382	11	1	$482.3

18 PIEZAS

RUBBER GRIP

Externo Interno

DESCRIP.	ÁNGULO	DIÁMETRO DE LA PUNTA
4 puntas	90°	0.035"
4 puntas	45°	0.045"
4 puntas	Recta	0.045"
4 puntas	Recta	0.060"
1 Externa		
1 Interna		

CAJA PLÁSTICA

Juego de 2 pinzas y 16 puntas intercambiables

CÓDIGO	PIEZAS	P. LISTA
380	18	1 $454.3

GRANEL

16 puntas de repuesto para pinzas 380

CÓDIGO	PARA MODELO	PARES	P. LISTA
380RK	380	8	1 $118.3

EXTRA PESADO

Externo

El mecanismo de matraca reduce la fatiga del operador debido a que el anillo es comprimido o retenido gradualmente y se fija en el tamaño deseado. Muy práctico para el control de anillos grandes y pesados.

GRANEL

Para abrir anillos de retención con mecanismo de matraca

CÓDIGO	TIPO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD	P. LISTA
365	Externo	3 1/8"	16 1/2"	1 $1182.3

EXTRA PESADO

Interno

GRANEL

Para cerrar anillos de retención con mecanismo de matraca

CÓDIGO	TIPO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD	P. LISTA
364	Interno	3 1/8"	16 1/2"	1 $1182.3

2 PIEZAS

GRANEL

Punta negra para pinza de anillos de retención alta palanca

CÓDIGO	PIEZAS	PARA MODELOS	DIÁM. PUNTA	P. LISTA
364RKA	2	365 y 364	0.120"	1 $363.3

EXTRA PESADO

AIR CUSHION HANDLE

GRANEL

Punta plana con mecanismo de matraca

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD	P. LISTA
250P	1.5"	10.5"	1 $769.3

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES

6 PIEZAS

AIR CUSHION HANDLE

CAMBIO RÁPIDO

Convertible

CÓDIGO	ÁNGULO	DIÁMETRO DE LA PUNTA
371L	90°	0.038"
372L	Recta	0.047"
374L	90°	0.047"
399L	Recta	0.038"
376L	90°	0.070"
385L	Recta	0.070"

Estas pinzas son únicamente para montar y desmontar anillos de retención de tipo Básico, Invertido, de uso Pesado.

Recubiertas con una capa de óxido negro y bañadas en aceite para evitar la corrosión.

CAJA PLÁSTICA

Juego de pinzas para anillos de retención cambio rápido

CÓDIGO	PIEZAS	P. LISTA
370L	6	1 $2177

CAMBIO RÁPIDO

Convertible

GRANEL

Convertibles para anillos de retención ángulo 0° cambio rápido

CÓDIGO	DIÁM. PUNTA	APERTURA MÁX.	LONGITUD	P. LISTA
399L	0.038"	7/8"	6"	3 $297.5
372L	0.047"	7/8"	6"	3 $307.3
385L	0.070"	1 3/16"	7 1/4"	3 $328.3

CAMBIO RÁPIDO

Convertible

GRANEL

Convertibles para anillos de retención ángulo 90° cambio rápido

CÓDIGO	DIÁM. PUNTA	APERTURA MÁX.	LONGITUD	P. LISTA
371L	0.038"	3/4"	6"	3 $297.5
374L	0.047"	3/4"	6"	3 $307.3
376L	0.070"	1"	7 1/4"	3 $328.3

12 PIEZAS **USO PESADO** *RUBBER GRIP*

Convertible

Pinzas convertibles interior a exterior con fácil sistema de tipo mariposa de medio giro.

Puntas endurecidas por inducción y maquinadas con gran precisión.

CÓDIGO	ÁNGULO	DIÁMETRO DE LA PUNTA
370	45°	0.038
371	90°	0.038
399	Recta	0.038
372	Recta	0.047
373	45°	0.047
374	90°	0.047

CÓDIGO	ÁNGULO	DIÁMETRO DE LA PUNTA
375	45°	0.070
376	90°	0.070
385	Recta	0.070
377	Recta	0.09
378	45°	0.09
379	90°	0.09

CAJA PLÁSTICA

Juego de pinzas para anillos de retención convertibles uso pesado

CÓDIGO	PIEZAS		P. LISTA
360B	12	1	**$3598**

6 PIEZAS **USO PESADO**

Convertible

CÓDIGO	ÁNGULO	DIÁMETRO DE LA PUNTA
399	0°	0.038"
371	90°	0.038"
372	0°	0.047"
374	90°	0.047"
385	0°	0.070"
376	90°	0.070"

CAJA PLÁSTICA

Juego de pinzas para anillos de retención convertibles uso pesado

CÓDIGO	PIEZAS		P. LISTA
360A	6	1	**$1736**

24 PIEZAS

Convertible

Contenido pág. 371

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		P. LISTA
RPAUTO	Con pinzas para anillos de retención	1	**$6649.3**

USO PESADO

Convertible

Convertibles para anillos de retención ángulo 0° uso pesado

CÓDIGO	DIÁM. PUNTA	APERTURA MÁX.	LONGITUD		P. LISTA
399	0.038"	13/16"	5 7/8"	3	**$223.3**
372	0.047"	3/4"	5 7/8"	3	**$230.3**
385	0.070"	1"	7 1/2"	3	**$244.3**
377	0.090"	1 9/16"	9 1/4"	3	**$321.3**

USO PESADO

Convertible

Convertibles para anillos de retención ángulo 45° uso pesado

CÓDIGO	DIÁM. PUNTA	APERTURA MÁX.	LONGITUD		P. LISTA
370	0.038"	13/16"	5 3/4"	3	**$238**
373	0.047"	3/4"	5 3/4"	3	**$251.3**
375	0.070"	1"	7 3/8"	3	**$266**
378	0.090"	1 1/2"	9"	3	**$350**

USO PESADO

Convertible

Convertibles para anillos de retención ángulo 90° uso pesado

CÓDIGO	DIÁM. PUNTA	APERTURA MÁX.	LONGITUD		P. LISTA
371	0.038"	11/16"	5 11/16"	3	**$238**
374	0.047"	11/16"	5 11/16"	3	**$251.3**
376	0.070"	15/16"	7 1/8"	3	**$266**
379	0.090"	1 3/8"	8 5/8"	3	**$350**

12 PIEZAS **INDUSTRIAL**

Convertible

ÁNGULO	DIÁMETRO DE LA PUNTA
0°	0.038"
45°	0.038"
90°	0.038"
0°	0.047"
45°	0.047"
90°	0.047"

ÁNGULO	DIÁMETRO DE LA PUNTA
0°	0.070"
45°	0.070"
90°	0.070"
0°	0.090"
45°	0.090"
90°	0.090"

Pinzas convertibles interior a exterior con fácil sistema de tornillo.
Fabricadas en acero templado y terminado pavonado resistente a la corrosión.
Doble mango de vinil de alta resistencia para mayor confort.

CAJA PLÁSTICA

Juego de pinzas para anillos de retención convertibles uso industrial

CÓDIGO	PIEZAS		P. LISTA
360C	12	1	**$2576**

6 PIEZAS **INDUSTRIAL**

Convertible

ÁNGULO	DIÁMETRO DE LA PUNTA
0°	0.038"
90°	0.038"
0°	0.047"
90°	0.047"
0°	0.070"
90°	0.070"

CAJA PLÁSTICA

Juego de pinzas para anillos de retención convertibles uso industrial

CÓDIGO	PIEZAS		P. LISTA
360D	6	1	**$1084.3**

HERRAMIENTA GARANTIZADA

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN PUNTAS FIJAS

EXTRA PESADO — PINZA FORJADA MAYOR RESISTENCIA — Externo

Permiten extraer el anillo con facilidad insertando las puntas de la pinza en sus agujeros, oprima y libere.

GRANEL

Para abrir anillos de retención exteriores, ángulo de 0°

CÓDIGO	TIPO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD		P. LISTA
368P	Externa	1.5"	7 1/8"	1	$370.3

EXTRA PESADO — PINZA FORJADA MAYOR RESISTENCIA — Externo

GRANEL

Para abrir anillos de retención exteriores, ángulo de 90°

CÓDIGO	TIPO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD		P. LISTA
369P	Externa	1.2"	6 11/16"	1	$370.3

EXTRA PESADO — PINZA FORJADA MAYOR RESISTENCIA — Interno

GRANEL

Para cerrar anillos de retención interiores, ángulo de 0°

CÓDIGO	TIPO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD		P. LISTA
366P	Interna	1.8"	7 1/8"	1	$370.3

EXTRA PESADO — PINZA FORJADA MAYOR RESISTENCIA — Interno

GRANEL

Para cerrar anillos de retención interiores, ángulo de 90°

CÓDIGO	TIPO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD		P. LISTA
367P	Interna	1.3"	6 11/16"	1	$370.3

INDUSTRIAL — PINZA FORJADA MAYOR RESISTENCIA — Externo

Forjadas.
Con puntas fabricadas en acero especial de alta tensión.
Resorte oculto para abrir o cerrar la pinza lo que garantiza que no se salga de su posición.
Doble mango de vinil.

VIDEO

Para abrir anillos de retención exteriores, ángulo de 0°

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE PUNTA	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD		P. LISTA
368G	Externa	0.070"	1 5/8"	7"	1	$258.3

INDUSTRIAL — PINZA FORJADA MAYOR RESISTENCIA — Externo

Para abrir anillos de retención exteriores, ángulo de 90°

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE PUNTA	APERTURA MÁXIMA	LONGI-TUD		P. LISTA
369G	Externa	0.070"	1 3/8"	7"	1	$258.3

INDUSTRIAL — PINZA FORJADA MAYOR RESISTENCIA — Interno

Para cerrar anillos de retención interiores, ángulo de 0°

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE PUNTA	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD		P. LISTA
366G	Interna	0.070"	1 1/16"	7"	1	$258.3

INDUSTRIAL — PINZA FORJADA MAYOR RESISTENCIA — Interno

Para cerrar anillos de retención interiores, ángulo de 90°

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE PUNTA	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD		P. LISTA
367G	Interna	0.070"	1 1/16"	7"	1	$258.3

RUBBER GRIP — Externo

GRANEL

Para abrir anillos de retención exteriores, ángulo de 0°

CÓDIGO	TIPO	DIÁM. PUNTA	LONGITUD		P. LISTA
391	Externa recta	0.038"	5 9/32"	3	$160.3

Externo

GRANEL

Para abrir anillos de retención exteriores, ángulo de 45°

CÓDIGO	TIPO	DIÁM. PUNTA	LONGITUD		P. LISTA
3914	Externa 45°	0.038"	5 13/64"	3	$195.3

Externo

GRANEL

Para abrir anillos de retención exteriores, ángulo de 90°

CÓDIGO	TIPO	DIÁM. PUNTA	LONGITUD		P. LISTA
397	Externa 90°	0.038"	5 1/8"	3	$202.3

Interno

GRANEL

Para cerrar anillos de retención interiores, ángulo de 0°

CÓDIGO	TIPO	DIÁM. PUNTA	LONGITUD		P. LISTA
389	Interna recta	0.038"	5 9/32"	3	$160.3

Interno

GRANEL

Para cerrar anillos de retención interiores, ángulo de 45°

CÓDIGO	TIPO	DIÁM. PUNTA	LONGITUD		P. LISTA
398	Interna 45°	0.038"	5 13/64"	3	$195.3

Interno

GRANEL

Para cerrar anillos de retención interiores, ángulo de 90°

CÓDIGO	TIPO	DIÁM. PUNTA	LONGITUD		P. LISTA
3989	Interna 90°	0.038"	5 1/8"	3	$202.3

RUBBER GRIP

Externo

Para exteriores

GRANEL

Puntas planas con resorte quijadas paralelas

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD		P. LISTA
251G	1 3/8"	10"	1	$700

Externo

Para exteriores

GRANEL

Puntas planas con resorte

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD		P. LISTA
250G	1 1/4"	8 3/4"	3	$294

PINZAS CORTE AL RAS PARA PLÁSTICO Y MATERIALES NO FERROSOS

RUBBER GRIP

Diseñadas para realizar cortes precisos de materiales termoplásticos, termoestables, cobre, aluminio y bronce entre otros.

Manerales recubiertos con plastisol.

Filos templados por inducción eléctrica para máxima durabilidad.

Manerales con diseño ergonómico.

Uniones reforzadas para brindar un óptimo desempeño.

GRANEL

Corte al ras para plástico y materiales no ferrosos

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
211G	5"	3/4"	21/32"	6	$175
212G	6"	15/16"	25/32"	6	$195.3

PINZAS FRENACOMPONENTES CON RETORNO

Corta alambre, tuerce y funciona como pinza o alicate. Especialmente diseñadas para aplicaciones en aeronáutica, motores, bombas de vacío e hidráulicas, generadores, carburadores y cualquier otra aplicación donde exista una alta vibración y se requiere sujetar los tornillos unidos con alambre trenzado entre si.

GRANEL

Frena componentes retorno con resorte

CÓDIGO	TIPO	CAPACIDAD DEL CABLE	LONGITUD		P. LISTA
190	Corte diagonal	0.060	10 1/2"	1	$1666
192	Corte diagonal	0.060	11 7/8"	1	$1876

PINZAS MULTIHERRAMIENTAS

Herramienta multi-función ideal para reparaciones en taller y auto. Puede doblarse a tamaño de bolsillo. Mangos de aluminio y hule. Acero inoxidable.

Todas las partes se fabrican con procesos de precisión para obtener mejor calidad.

* Incluye estuche

15 funciones

CÓDIGO	APERTURA MÁX.	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA		P. LISTA
18570	1"	6"	4"	1	$300.3
*18675	1 1/8"	7"	4 1/2"	1	$350

Fabricada en acero inoxidable y cachas antiderrapantes de aluminio .

Para pelar cable de 10 a 20 AWG.

Incluye estuche.

Pinza Pelacable 12 funciones

CÓDIGO	APERTURA MÁX.	LONGITUD ABIERTA		P. LISTA
18290	6 1/4"	4"	1	$244.3

TIJERAS CORTA CABLE Y/O ALAMBRE

RUBBER GRIP

DIÁMETRO MÁXIMO DE CORTE		
CABLE ACERO	CABLE INOX	ALAMBRE PLANO
5/32"	1/8"	3/32"

GRANEL

Tijera corta cable y alambre de acero

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA QUIJADA		P. LISTA
287G	9"	3/16"	7/16"	1	$931

USO PESADO

RUBBER GRIP

AWG 1/0

AWG 2/0

GRANEL

Para cable cobre AWG 1/0

CÓDIGO	LONGITUD	LARGO QUIJADA	ANCHO QUIJADA		P. LISTA
289G	9 1/4"	1 5/8"	1 1/2"	1	$321.3

RUBBER GRIP

AWG 1/0

AWG 2/0

Ideal para cortar cables de cobre de baterias

GRANEL

Para cable de cobre AWG 2/0

CÓDIGO	LONGITUD	LARGO QUIJADA	ANCHO QUIJADA		P. LISTA
288G	7 1/2"	1 3/4"	1 1/8"	1	$315

TIJERA MÚLTIPLES USOS TIPO AVIACIÓN

RUBBER GRIP

Esta tijera es ideal para cortes largos y rápidos corta lámina de acero hasta calibre 20 por su diseño y material en que está construida también puede cortar materiales como papel, plástico, hojas de hule espuma, aluminio, vinyl y muchos más.

Protección para la mano.

Seguro para mantener las tijeras cerradas y facilitar su almacenamiento.

Multiplica la fuerza de la mano por la acción compuesta.

GRANEL

Múltiples usos tipo aviación

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD CORTE	MANGO COLOR		P. LISTA
303U	10"	1 3/4"	Rojo	3	$279.3

HERRAMIENTA GARANTIZADA

TIJERAS PARA HOJALATERO TIPO AVIACIÓN

RUBBER GRIP

Ideal para la industria pailera.
Se usan principalmente para cortar láminas de acero al carbón, acero inoxidable, y metales no ferrosos.

Hojas más fuertes: hojas forjadas, fabricadas con una aleación de molibdeno.

Resorte de trabajo pesado: resorte en espiral doble enrrollado, irrompible y garantizado incondicionalmente.

El material no resbala: 40 dientes por pulgada evitan el resbalamiento.

3 PIEZAS

CÓDIGO	TIPO
303S	Recta
303R	Derecha
303L	Izquierda

Juego de tijeras de aviación — ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS		P. LISTA
30301	3	1	$875

1-1/2" (38.1 mm)

Tipo aviación recta

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD CORTE	MANGO COLOR		P. LISTA
303S	10"	1 3/4"	Amarillo	3	$307.3

1-3/8" (34.9 mm)

Tipo aviación derecha

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD CORTE	MANGO COLOR		P. LISTA
303R	10"	1 5/8"	Verde	3	$307.3

1-3/8" (34.9 mm)

Tipo aviación izquierda

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD CORTE	MANGO COLOR		P. LISTA
303L	10"	1 5/8"	Rojo	3	$307.3

Corta diferentes materiales incluyendo papel, plástico, hojas de metal, aluminio, vinyl, etc.

Tipo aviación bulldog universal

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD CORTE	MANGO COLOR		P. LISTA
303B	9 1/2"	1"	Amarillo	3	$371

TIJERAS PARA HOJALATERO TIPO AVIACIÓN ACODADAS

1-1/4" (31.8 mm)

RUBBER GRIP

Para hojalatero tipo aviación acodadas 15° derecha

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD CORTE	MANGO COLOR		P. LISTA
303RS	10"	1 5/8"	Verde	3	$405.3

1-1/4" (31.8 mm)

Para hojalatero tipo aviación acodadas 15° izquierda

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD CORTE	MANGO COLOR		P. LISTA
303LS	10"	1 5/8"	Rojo	3	$405.3

TIJERAS PARA HOJALATERO

RUBBER GRIP

Corta diferentes materiales principalmente láminas de acero al carbón (con dureza hasta 5 HRc) y metales no ferrosos.

Ángulo de filo de acero 5º.

El diseño de sus mangos permite una cómoda sujeción y fácil operación.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD CORTE		P. LISTA
320G	10"	1 /3/4"	1	$129.5
322G	12"	2 1/2"	1	$160.3
324G	14"	4"	1	$220.5

CORTAPERNOS FORJADOS

Capacidad de corte para servicio pesado, corta con facilidad alambres o estorbos duros, pernos de plomo de baterías o acumuladores, pernos o pasadores, tornillos y remaches. Los filos de corte son endurecidos con tratamiento térmico para prolongar su vida útil.

Quijadas ajustables forjadas de acero cromo - vanadio con dureza de 57 a 59 HRc

Mangos de acero forjado con diseño estructural que ofrece gran resistencia.

CÓDIGO	LONGITUD	CORTE METAL SUAVE	CORTE METAL DURO		P. LISTA
COP18	18"	3/8"	1/4"	1	$377.3
COP24	24"	7/16"	5/16"	1	$483

Sistema de palanca compuesta que agrega mayor fuerza con menor esfuerzo.

Sistema de ajuste de quijadas por medio de palanca y tornillos.

CÓDIGO	LONGITUD	CORTE METAL SUAVE	CORTE METAL DURO		P. LISTA
COP30	30"	1/2"	3/8"	1	$790.3
COP36	36"	9/16"	7/16"	1	$1050

HERRAMIENTA GARANTIZADA